

Zabrze, 1.12.2015

Zapytanie ofertowe nr 9/2015

Dostawa specjalistycznych urządzeń peryferyjnych kompatybilnych z wtryskarką do mikro wtrysku dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

Projekt: „Opracowanie metody otrzymywania samorozprężalnych, biodegradowalnych, polimerowych stentów naczyniowych uwalniających leki” nr umowy PBS3/A9/38/2015 akronim BSM STENT

I. Zamawiający

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze

Tel. +48 32 271-60-77

Fax +48 32 271-29-69

II. Miejsce publikacji zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na stronie internetowej CMPW PAN <https://bip.cmpw-pan.edu.pl/>

III. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych urządzeń peryferyjnych kompatybilnych z wtryskarką do mikro wtrysku (Micro-power 15/10, firmy Wittmann-Battenfeld) będącą na wyposażeniu Centrum. Zestaw składa się z: zespołu elementów uplastyczniająco-wtryskowych redukujący obliczeniową objętość wtrysku do $1,2\text{cm}^3$, formy testowej, termostatu dwu-obiegowego oraz suszarki do tworzywa.
2. Parametry zamawianych urządzeń peryferyjnych:
 - a) **Zespół elementów uplastyczniająco-wtryskowych** redukujący obliczeniową objętość wtrysku we wtryskarce Micro-power 15/10 będącej na wyposażeniu Centrum. Zastosowanie zamawianego zestawu ma za zadanie zmniejszyć obliczeniową objętość wtrysku z 4cm^3 do $1,2\text{cm}^3$ w wyniku obniżenia średnicy tłoczyska wtrysku z średnicy 8 mm do średnicy nie większej niż 5mm. Jednocześnie zestaw ten musi gwarantować odpowiednie dostosowanie średnicy dyszy, mocy i wymiaru grzałki oraz kształtu i wymiaru uchwytu tłoczyska. Po zastosowaniu wymienionego zestawu wtryskarka powinna być w 100% sprawna, co zostanie potwierdzone podczas odpowiednich testów i analizy kontrolnych wyprasek.
 - b) **Forma testowa** 2-krotna, zimno kanałowa umożliwiająca otrzymanie wypraski z biodegradowalnych poliestrów alifatycznych (PLA lub PLAGA) o kształcie mikro płytki o maksymalnej grubości ścianki 0,2 mm i wymiarach 4 x 10 mm. Na powierzchni tej płytki powinny znajdować się elementy w postaci co najmniej dwóch żeber pozwalające na zróżnicowanie grubości otrzymywanej wypraski. Dodatkowo forma ma być zaopatrzona we wkładki pozwalające na wykonanie płytek z opcją; z centralnym otworem, lub bez niego.

Forma bezwarunkowo musi być w pełni kompatybilna z wtryskarką Micro-power 15/10 i jej peryferiami.

- c) **Termostat dwu-obiegowy** przeznaczony do współpracy z małymi formami wtryskowymi stosowanymi w technikach mikrowtrysku. Każdy z obiegów termostatu powinien posiadać możliwość niezależnej pracy; w zakresie grzania, chłodzenia pośredniego lub bezpośredniego. Termostat powinien być wyposażony, dodatkowo w funkcję odsysania wody po zmianie formy wtryskowej, pomiar ciśnienia, kontrolę zaistnienia awarii w postaci zwarć w układzie elektrycznym i wycieków z układu termostatowania. Termostat powinien mieć możliwość podłączenia i kontroli z poziomu wtryskarki będącej na wyposażeniu Centrum oraz możliwość stabilizacji temperatury w zakresie od 40 do co najmniej 100° C, minimalne ciśnienie generowane w układzie termostatu to 3,5 bara.
- d) **Suszarka do tworzyw** powinna być wyposażona w podajnik do tworzywa z filtrem oraz separatorem pyłu, termicznie izolowane zbiorniki o pojemności nie większej niż 1.5L, programator umożliwiający wstępne suszenie oraz kontroler przepływu oraz ciśnienia powietrza suszącego, funkcję ochrony materiału przed jego uszkodzeniem termicznym, system regeneracji z dwoma wkładami suszącymi, kontroler „punktu rosy” umożliwiający planowaną regenerację złoża suszącego uzależnioną od nastawionej wartości temperatury punktu rosy. Podajnik powinien być również zintegrowany z systemem UNILOG 6. Zakres temperatur suszenia od 50 do 180°C
3. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Warunki dodatkowe:
- a) Komplet pełnej dokumentacji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim lub angielskim
- b) Przedmiot zamówienia musi być w pełni przystosowany do zasilania z sieci elektrycznej o parametrach zgodnych ze standardami obowiązującymi w Polsce.
- c) Zamawiający może żądać przedstawienia dokumentu potwierdzającego jakość danego urządzenia.
- d) Przekazanie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia, tam gdzie to konieczne.
- e) Cenę dostawy należy podać w sposób określony w formularzu ofertowym i winna ona zawierać:
- wartość produktu i koszt opakowania,
 - transport krajowy i zagraniczny do miejsca przeznaczenia dostawy,
 - ubezpieczenie dostawy za granicą i w kraju,
 - podatek VAT oraz wszelkie opłaty pośrednie,
 - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

f) Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu:

- a. Wykonawca obowiązany jest przekazać prawidłowo wypełniony dokument gwarancyjny (Karta Gwarancyjna).
- b. Okres gwarancji minimum – 12 miesięcy.
- c. Okres gwarancji liczony jest od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym uruchomiono przedmiot zamówienia i przeprowadzono jego protokolarny odbiór.
Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia z powodu awarii.
- d. Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 7 dni roboczych tj. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin oraz ustalenia rodzaju usterki w ciągu 7 dni roboczych po zgłoszeniu wady (awarii) faksem lub e-mailem. Czas zakończenia naprawy każdorazowo po uzgodnieniu z Zamawiającym.
- e. Gwarancja obejmuje bezpłatne wsparcie serwisowe.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest przesłanie wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1).

V. Termin i miejsce realizacji zamówienia

- 1) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- 2) Zamawiający przewiduje możliwość wyrażenia zgody na zmianę terminu dostawy w uzasadnionym przypadku na podstawie wniosku ze strony Wykonawcy.
- 3) Miejsce realizacji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, w godz. 8.00-15.00.

VI. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia

- EURO
- W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę w Polsce, wystawi Zamawiającemu fakturę w euro, podając średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, co będzie stanowiło podstawę zapłaty.

VII. Oferty częściowe i wariantowe.

Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert częściowych, tzn. oferujących realizację jedynie części przedmiotu zamówienia.

Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. Sposób przygotowania oferty

1. Złożona oferta powinna zawierać:
 - Formularz Ofertowy (załącznik nr 1)
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: nhelinska@cmpw-pan.edu.pl
2. Termin składania ofert upływa **9.12.2015 r.**

X. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria

Cena - 100 %

XI. Osoba upoważniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami

- Imię i nazwisko: dr Michał Sobota
- tel. +48 32 271-60-77 wew. 206
- e-mail: msobota@cmpw-pan.edu.pl

Dyrektor Centrum


prof. dr hab. Andrzej Dworak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa firmy wiodącej	
Adres	
Pozostali członkowie konsorcjum ¹⁾ :	
Telefon, faks	
Regon, NIP	
Rachunek bankowy (nazwa banku i nr konta)	

1) Dotyczy oferty składanej przez konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za członka konsorcjum.

1. Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:

Dostawa specjalistycznych urządzeń peryferyjnych kompatybilnych z wtryskarką do mikro wtrysku dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

2. Za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym nr 9/2015 oferujemy następującą cenę zestawu w EURO:

Netto:	Cyfrowo:
Słownie:	
Podatek VAT	Cyfrowo:
Słownie:	
Brutto:	Cyfrowo:
Słownie:	
Element zestawu:	Producent, nr katalogowy:
Zespół elementów uplastyczniająco-wtryskowych	
Forma testowa	
Termostat dwu-obiegowy	
Suszarka do tworzyw	

Powyższe ceny obejmują koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr 9/2015 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści zawartej w Załączniku nr 2 i oświadczamy, iż akceptujemy ją bez zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez 30 dni.
6. **Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców***

** niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....
.....

5. Osoba upoważniona do kontaktów

imię i nazwisko :.....

tel/faks:.....

6. Osoby uprawnione do podpisywania oferty/zawarcia umowy:

Zakres umocowania	Imię i nazwisko	Stanowisko
Podpisanie oferty		
Zawarcie umowy		

.....
(data)

.....
*Imię i nazwisko osoby/osób
uprawnionej/-ych do
reprezentacji Wykonawcy*

.....
(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 2

Umowa nr/2015

Zawarta w dniu2015 r. pomiędzy:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34;

zwanym dalej Zamawiającym

reprezentowanym przez:

-

oraz

firmą:

z siedzibą w

NIP:

REGON:

reprezentowaną przez:

-

zwaną dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 9/2015

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania – zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym nr 9/2015:

„Dostawa specjalistycznych urządzeń peryferyjnych kompatybilnych z wtryskarką do mikro wtrysku dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34”

zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy dostawy określa formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

3. Strony postanawiają, że termin realizacji dostawy nastąpi w ciągu 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

4. Zamówienie finansowane jest:

a) z projektu badawczego pt. „Opracowanie metody otrzymywania samorozprężalnych, biodegradowalnych, polimerowych stentów naczyniowych uwalniających leki” nr umowy PBS3/A9/38/2015 akronim BSM STENT

§ 2

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do wyznaczonego pomieszczenia Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34 lub pod inny adres, bez względu na wielkość partii obejmującej dostawę.
2. Koszty transportu, wyładunku, wniesienia ponosi Wykonawca.
3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy, wystawiony zgodnie z wymogami Zamawiającego.
4. Do dostawy Wykonawca dołączy:
 - a) komplet pełnej dokumentacji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim i/lub angielskim,
 - b) informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy,
 - c) Wykonawca obowiązany jest przekazać prawidłowo wypełniony dokument gwarancyjny (Karta Gwarancyjna).

- o Okres gwarancji minimum - 12 miesięcy.

Okres gwarancji liczony jest od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym uruchomiono przedmiot zamówienia i przeprowadzono jego protokolarny odbiór. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia z powodu awarii.

Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 7 dni roboczych tj. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin oraz ustalenia rodzaju usterki w ciągu 7 dni roboczych po zgłoszeniu wady (awarii) faksem lub e-mailem. Czas zakończenia naprawy każdorazowo po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Gwarancja obejmuje bezpłatne wsparcie serwisowe.

5. Moment przekazania ryzyka związanego z przedmiotem umowy następuje w momencie jego udostępnienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Całe ryzyko związane z dostawą towarów są ponoszone przez Wykonawcę.
6. Osoby upoważnione do kontaktów ze strony:
 - a) Zamawiającego:
....., e-mail:
....., e-mail:
Tel.
 - b) Wykonawcy:
..... tel., faks:

§ 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się w kwocie netto/brutto euro.



2. Zamawiający zapłaci za rzeczywiście dostarczony i odebrany przedmiot umowy zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3. Ceny zawarte w załączniku nr 1 obejmują koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia, podatek VAT, opłaty celne oraz wszelkie opłaty pośrednie, koszty wyładunku, wniesienia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.
4. Ceny zawarte w załączniku nr 1 mogą ulec zmianie w przypadku zmian obowiązujących stawek podatku VAT.
5. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie wystawionej faktury i po sporządzeniu protokołu odbioru.
6. W fakturze należy umieścić numer niniejszej umowy.
7. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury.

§ 4

1. Reklamacja z tytułu jakości, ilości lub ceny towaru składana będzie przez Zamawiającego faksem, w terminie 14 dni od daty stwierdzenia złej jakości towaru lub braków w przesyłce.
2. Reklamacja winna być załatwiona w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od daty jej złożenia przy czym koszty transportu ponosi Wykonawca.
3. Czas wymiany niesprawnego elementu uniemożliwiającego poprawne działanie urządzenia przedmiotu umowy w wypadku stwierdzenia uchybień w jakości elementu (z dojazdem) nie może być dłuższy niż 7 dni od daty zgłoszenia o której mowa w ust. 2.
4. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
5. Strony postanawiają, że okres rękojmi nie może zakończyć się przed upływem trzech miesięcy od upływu okresu gwarancji.
6. Jeżeli uszkodzenie produktu nastąpiło w czasie transportu z przyczyn niewłaściwego opakowania - odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi Wykonawca.

§ 5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1;
 - b) za opóźnienie w oddaniu objętych niniejszą umową partii dostaw w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki;

- c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad.
2. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego).
 3. Kary, o których mowa w ust. 1 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących należności Wykonawcy.
 4. Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 6

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego:
 - 1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 - 2) W wypadku określonym w pkt. 1) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 - 3) Zamawiający może również odstąpić od umowy na zasadach w pkt. 1) i 2) niniejszego ustępu, w wypadku: ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
 - 4) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy dostawa jest realizowana wadliwie lub sprzecznie z umową naliczając Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 7

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy w przypadku wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze niezawinionym przez żadną ze stron umowy, o ile są korzystne dla Zamawiającego.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Na wypadek sporu między stronami sprawę rozpozna Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla zamawiającego po wyczerpaniu przez nie postępowania reklamacyjnego.

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca